


une porte • un savoir-faire • une marque

by Techpro®



PORTES DE GARAGE RÉSIDENTIELLES SECTIONNELLES & COULISSANTES



...en toute simplicité





CONSEIL N°1: FAIRE APPEL AU BON SPÉCIALISTE

STADE MARCEL MICHELIN

#cherchezlerreur

#gardiend'en-but



C'est l'alliance des compétences de chacun qui donne à l'entreprise sa dynamique.

C'est depuis 2002 que l'entreprise Techpro développe son savoir-faire dans la conception et l'assemblage de portes de garage résidentielles et industrielles. Ce sont ces années d'expérience qui nous procurent aujourd'hui toute notre légitimité dans le métier et qui nous permettent de valoriser la maîtrise technique de nos produits.

Nous travaillons en continu avec comme objectif commun : développer des produits qualitatifs qui répondent aux normes de sécurité et aux codes actuels d'esthétisme.

La marque de fabrique de Techpro, c'est aussi le souci du détail. Qu'il soit esthétique pour le consommateur final, que dans la facilité de pose pour les professionnels. L'ensemble de nos portes de garage ont été pensées dans ce sens.

La valeur ajoutée des portes de garage Techpro se trouve également dans le choix des matériaux. Nous conservons notre philosophie en associant la qualité à la proximité. Cette sélection s'est donc faite naturellement vers un maximum de partenariats locaux.

Vous découvrirez dans ce catalogue les portes de garage sectionnelles et coulissantes Techpro. Pour vous permettre de créer et imaginer votre future porte de garage, nous avons développé un nouveau configurateur de portes de garage (consultable depuis un ordinateur, tablette et pc). Alors n'attendez plus, rendez-vous sur notre site www.techpro.fr

A très bientôt

Philippe Bérard
Fondateur & dirigeant



Proximité et confiance

En tant que PME familiale et de part notre localisation stratégique au cœur de l'Auvergne, nous puisons notre force dans la proximité qu'il nous est possible d'avoir au quotidien :

- Des formations de poses et des formations commerciales sont régulièrement proposées à nos clients installateurs car ils sont le lien entre nos connaissances produits et vos exigences qualitatives.
- Soucieux de votre satisfaction nous développons en permanence une culture d'entreprise basée sur la qualité. Chez Techpro, nous pensons la qualité dans sa globalité : avant, pendant et après la fabrication.

Sélection rigoureuse de nos fournisseurs

somfy **EPSiïLON**
Ingenierie & Innovation

epco **flexiforce**
Innovations for overhead doors

Rigueur de fabrication

- Une équipe de production au savoir-faire reconnu.
- Des contrôles qualité permanents.

Recherche et développement

- Tests et essais réguliers.
- Prise en compte de vos retours satisfaction.
- Recherche continue d'amélioration des produits Techpro.



Il est maintenant possible d'étendre la garantie de 5 à 7 ans sur les portes sectionnelles et coulissantes motorisées Somfy « Smart IO »

Conditions générales et offre auprès de notre partenaire installateur.



Sécurité

Conforme Norme CE
Panneaux anti-pince doigts,
40 mm épaisseur
Serrure multi-points
Hublots en verre sécurit

Confort

Souplesse, facilités d'utilisation
et d'entretien
Isolations thermique et phonique


Esthétique

Couleurs RAL au choix
Finition extérieure lisse ou veinée
Habillage aux couleurs de la porte
Aspect intérieur structuré blanc



Technique maîtrisée

- Revêtement polyester ou film PVC
- Primer
- Acier galvanisé Z225
- Mousse
- Acier galvanisé Z100
- Primer
- Revêtement polyester




Quartz
Deep Matt
R500/R555




Anthracite
Deep Matt
R500/R555



Ebène
Deep Matt
R500




Ardoise
Deep Matt
R500/R555



Isolation panneaux

- Thermique : Coefficient de transmission : $K = 0,51 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Acoustique : Réduction acoustique pondérée : $R_w = 25\text{Db}$.


Blanc
Lisse Polygrain
R500/R555/R610




Blanc
Veiné
R500/R610




Gris 7035
Lisse Polygrain
R500/R610



Gris 7016
Lisse Polygrain
R500/R555/R610



Chêne doré
Lisse
R500/R610



Marron 8014
Lisse Polygrain
R500/R610



Panneaux de hauteur 500, 555 ou 610 mm.
Composés de 2 tôles d'acier galvanisé avec mousse de polyuréthane d'épaisseur 40 mm sans CFC.

Finitions RAL
Satinée sur veiné
Sablée sur lisse



Blanc
Lisse Polygrain
R250/R300



Blanc
Veiné
R250/R300



Gris 7016
Lisse Polygrain
R250/R300



Chêne doré
Lisse
R250



Cassette blanc
veiné
R500



Cassette chêne doré
veiné
R500



Panneaux de hauteur 500, 555 ou 610 mm.
Composés de 2 tôles d'acier galvanisé avec mousse de
polyuréthane d'épaisseur 40 mm sans CFC.

Finitions RAL
Satinée sur veiné
Sablée sur lisse



CONSEIL N°2 :

FAIRE LES BONS CHOIX

SUPER CROSS
STADE MARCEL MICHELIN
#cherchezlerreur
#rocketman



POUR Y VOIR PLUS CLAIR



Double vitrage sablé 33/2



Hublot carré Alunox



Hublot losange Alunox



Hublot rond Alunox



Hublot carré PVC
contour inox




losange PVC
contour inox




Hublot rond PVC
contour inox

Double vitrage granité 33/2



Hublot carré PVC



Hublot losange PVC



Hublot rond PVC



Hublot rectangle PVC

BANDES VITRÉES

Pour optimiser l'entrée de la lumière dans votre garage.

- Possibilité de porte entièrement vitrée




Gamme décors alunox Techpro®

ÉCLAIRAGE LED

SUBLIMER VOTRE
PORTE DE GARAGE



Linéa



Bambou



Mikado



Végétal



Fly

Gamme décors alunox Techpro®



LC4
D4X2



H17



Number



Réunion

LC4X2
D4X2



15

C21X3

Gamme décors alunox Techpro®



C20X3



D17
D14
D11



LC3/D14X2



DLO



DL4



C10X6



D4X3
C33X3

CONSEIL N°3 :

ÊTRE BIEN ÉQUIPÉ,

ÇA PEUT FAIRE LA DIFFÉRENCE, NON ?



CHAÎNE DES PUY, AUVERGNE


#cherchezlerreur

#randonneurdeplage

Techpro en partenariat avec Somfy

UNE SOLUTION OPTIMALE POUR VOS PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES ET COULISSANTES.

- SILENCE ET SOUPLESSE : ouverture de la porte sans bruit et en douceur
- SÉCURITÉ : en cas d'obstacle lors de la fermeture, la porte se stoppe et s'ouvre totalement.
- CONFORT :
 - Rapidité d'ouverture : 11 secondes pour une porte de 2 mètres
 - Ralentissement à l'ouverture et à la fermeture de la porte
 - Batterie de secours en standard (IO) et en option (RTS) sauf avec portillon, pour permettre d'actionner la porte même en cas de coupure de courant.



Serrure connectée compatible portillon

En cas de coupure de courant, le moteur offre la possibilité d'activer la manœuvre manuelle pour ouvrir soi-même la porte. Pour les portes de garage motorisées donnant sur un garage indépendant avec aucun autre accès direct à la maison, nous vous installons sur les portes un système de verrou relié à un câble permettant d'activer de l'extérieur la manœuvre manuelle.



Moins d'effort, plus de confort **somfy**



MOTORISATION COMPATIBLE TAHOMA® ET ALARME

THAOMA® est la solution domotique de Somfy, qui permet de piloter, programmer et superviser tous les équipements io-homecontrol® de la maison.



Pour piloter facilement votre porte de garage,
Techpro vous propose une sélection de commandes.



CLAVIER À CODE IO*



io LE STANDARD RADIO

- La magie du retour d'information pour vérifier la bonne exécution des ordres par un signal visuel et/ou sonore.
- L'ouverture à une domotique simple et intuitive
- Fiabilité radio accrue
- Un protocole radio protégé par les grandes marques de l'habitat.



KEYGO IO*

Commande à distance jusqu'à 4 produits (porte de garage, portail, éclairage, volet roulant)



WALL SWITCH IO*

Commande murale 3 fonctions

*Sans retour d'information



KEYGO RTS

Commande à distance jusqu'à 4 produits (porte de garage, portail, éclairage, volet roulant)



KEYTIS RTS

Commande à distance deux produits.
Par exemple : le portail et la porte de garage.



WALL SWITCH RTS

Commande murale 3 fonctions



CLAVIER À CODE RTS

Des packs motorisation pour optimiser votre installation



PACK IO

Portes jusqu'à 15 m²
Rail à courroie
Force 800 - 1000 N
Moteur garanti 5 ans



Keygo io



Emetteur io offert



Batterie

CONNEXOON
COMPATIBLE

Le standard radio
L'ouverture à une domotique simple et intuitive



PACK RTS

Portes jusqu'à 10 m²
Rail à courroie
Force 800 N
Moteur garanti 5 ans



Keytis 2 RTS



Emetteur RTS offert

somfy

seul motoriste avec qui nous travaillons en étroite collaboration et de fabrication française.

Portes sectionnelles

Techpro®



Supports hauts



Supports hauts renforcés by Techpro
Porte à portillon,
avec hublots à partir de L 3000
sans hublot à partir de L 4000.


Ressorts poudrés

Le traitement qu'il reçoit lui confère une durée supérieure dans le temps et un aspect résidentiel.



Courbes

Toutes nos courbes sont munies de plaques de renfort.



Serrure

Inox, automatique 2 points pour portes manuelles.



Suspentes

Pose optimisée et esthétique assurée.



Charnières et galets


Charnières laquées blanches avec coussinets antibruit et bouchons de finition. Doubles galets nylon réglables, montés sur roulements à billes apportent souplesse et silence à votre porte.



Plaques de base

Réglables en aluminium, apportent durabilité et finition à votre porte.

Esthétique




Support moteur

Pas de rails disgracieux au plafond.

Toutes nos portes intègrent des doubles galets renforcés

Autres options :

Faux linteau renforcé, faux écoinçon - Passe lettres, grille d'aération, trappe à chat/chien.



Le portillon intégré

Techpro®

Sécurité
portillon
RADIO



Obturbateurs
de finition intérieure



Double
recouvrements



Serrure connectée
compatible portillon



Ferme porte
encastré



Serrure
multipoints
à crochets,
une par
panneaux (4)

Seuil environ 25 mm



Bloqueur portillon



Nos portillons sont pré-assemblés et testés à la fabrication. Ils font l'objet d'un contrôle en continu. Position portillon : droite, gauche et centrée (suivant contrainte technique).

La qualité TECHPRO est connue et reconnue par les professionnels comme par les utilisateurs. Notre légitimité est due à nos 20 années d'expérience, elles nous ont permis d'acquérir une maîtrise technique pour le choix des meilleurs produits et d'instaurer une étroite collaboration avec nos fournisseurs partenaires. Cette relation de confiance est le fruit du développement des produits MADE IN TECHPRO.

Portes coulissantes

Techpro®





Galets et rails en aluminium.




Précadre avec accessoires entièrement montés en usine.



Porte assemblée sur précadre alu avec joint pour une étanchéité et une longévité optimisée



Profil finition panneaux



Seuil ouvert, pour un entretien et un fonctionnement optimal. (pas de guidage dans la partie courbe)

En optant pour une porte coulissante Techpro®, vous évitez l'encombrement du plafond et, tout comme sa grande sœur, la porte sectionnelle, elle est facile d'utilisation, l'espace est optimisée, elle est élégante et sécurise votre garage. Avec son refoulement latéral, en revanche, elle oblige à libérer l'un des murs du garage. Sans débordement extérieur sauf avec portillon et composée de panneaux assemblés entre eux, la porte de garage coulissante est idéale pour les projets neufs comme de rénovations.

L'OUVERTURE PIETON

Tout le confort de la motorisation

La porte de garage coulissante motorisée RESID L offre la possibilité de paramétrer le moteur pour qu'en un seul appui sur la télécommande la porte s'ouvre pour laisser le passage d'un piéton. Cette option évite les ouvertures complètes et inutiles de la porte.

- L'ouverture piéton est réglable selon vos besoins de passage : piéton, poussette, tondeuse, etc...



LE PORTILLON INTÉGRÉ AVEC SERRURE MULTIPONTS

Discret et pratique

Intégré en toute discrétion à la porte, le portillon un vantail à ouverture extérieure vous permet de rentrer et de sortir de chez vous en toute facilité.



Ouverture extérieure

PORTES MOTORISÉES

En choisissant le portillon intégré votre porte sera automatiquement équipée d'une sécurité radio. Celle-ci empêche la mise en route de la porte en cas de portillon ouvert.

PORTES MANUELLES

Toutes les portes manuelles sont équipées systématiquement d'un portillon intégré.

En choisissant la porte motorisée coulissante RESID L, combinez l'ouverture piéton et le portillon intégré pour un double confort.

Uniquement sur panneau R500




Pour des raisons technique et esthétique, l'intégration du portillon pour une porte coulissante se fait uniquement sur des panneaux Rainures 500.


Ouverture à 180°

Double recouvrements

Portillon non réalisable sur le dernier panneau côté refoulement



Les caractéristiques techniques détaillées ci-dessus peuvent être différentes en cas de configuration spéciale. Ici, se trouve le détail des portes coulissantes résidentielles les plus courantes.



CONSEIL N°4 :

PRIVILÉGIER UNE PME FAMILIALE

Techpro, c'est la rencontre de 2 hommes en 1992, qui ont décidé d'unir leurs compétences et de créer l'entreprise en 2002.

Aujourd'hui la famille Techpro compte une vingtaine de membres... A l'heure où de nombreuses entreprises développent au maximum l'automatisation de leur processus de production, nous avons fait le choix de conserver une méthode de fabrication basée sur le savoir-faire humain, où précision et qualité de finition sont les maîtres mots.

Au travers de nos différents services nous essayons au quotidien de transmettre l'amour de notre métier et la connaissance de nos produits.

Je suis fier de vous présenter les équipiers Techpro qui donnent chaque jour le meilleur d'eux même au service du collectif.

En 2015 notre famille s'est agrandie avec la naissance de Chloé, fruit de la rencontre de 2 collaborateurs, comme quoi chez Techpro nous ne faisons pas que des portes de garage.





COMPOSITION DU 1^{ER} JUIN 2022

Techpro

Match 20^{ème} ANNIVERSAIRE



MAX



ANTHONY



JOSEPH



MANU



SEBASTIEN



PAULA



NICOLAS



JÉRÔME



MICHEL



EMMANUEL



AUDREY

EPSILON



CLAUDINE



SEB



GAËL



HUBERT
PRÉSIDENT D'HONNEUR



PHILIPPE



THOMAS

REMERCIEMENTS : GEORGES - PATRICK (Techpro) - JEAN-FRANÇOIS (Somfy)

Techpro®

somfy

epco

EPSILON
Ingenierie & Innovation

flexiforce^{FR}
innovations for overhead doors

VERSO





195



Notre partenaire, vous conseillera
dans les choix
techniques et esthétiques.

*Nous pouvons personnaliser votre porte,
savoir rester discret en étant original
ou être original pour être vu...*



Mécénat 2021



www.techpro.fr

NOS PRODUITS

Porte de garage résidentielle sectionnelle
Porte de garage résidentielle coulissante
Porte de garage industrielle sectionnelle
Porte annexe et motorisation pour portail

Techpro®

Suivez-nous

