



G A M M E
eASY
by **CETAL**

**LE PORTAIL ALUMINIUM
EN TOUTE SIMPLICITÉ**



 **MADE IN FRANCE**

CETAL

www.portail-cetal.fr

UNE GAMME MESURÉE
un choix simplifié
UNE RAPIDITÉ ASSURÉE



Pégase D1



Métis A1
Vague horizontale

4 modèles (1 ajouré, 3 occultants) à prix attractif
SANS CONCESSION sur la qualité CETAL
(assemblage et thermolaquage garantis 20 ans).

STANDARD

« 4 DIMENSIONS, 4 TEINTES »
DES DIMENSIONS PRÉDÉFINIES
POUR UNE FABRICATION ET
UNE LIVRAISON RAPIDES

SUR MESURE

UN PANEL ÉLARGI
EN DIMENSIONS,
TEINTES ET OPTIONS

LARGEURS

Portail 2 vantaux	3050 et 3550 mm	de 2000 à 4400 mm
Portail coulissant sur rail aspect 1 vantail	3050 et 3550 mm	de 2000 à 4400 mm
Portillon	1000 mm	de 1000 à 1600 mm

HAUTEURS

Portail et portillon	1500 et 1700 mm modèle PEGASE D : Hauteur du Soubassement : 650 mm	de 1200 à 1800 mm modèle PEGASE D : Hauteur du Soubassement : 550 ou 650 mm
----------------------	---	--

TEINTES

4 teintes disponibles*

20 teintes disponibles*

UN ASSEMBLAGE EXCLUSIVEMENT MÉCANIQUE, TECHNIQUE EXISTANT DEPUIS 25 ANS CHEZ CETAL

CETAL a choisi d'assembler ses portails après laquage, ce qui présente plusieurs avantages qui font la différence :

- / Finition soignée dans tous les assemblages, visserie non apparente
- / Laquage au-delà des parties apparentes
- / La conception modulaire des éléments constituant un portail Easy by CETAL permet toute intervention ultérieure. Entièrement démontables, nos portails permettent un remplacement aisé d'éléments endommagés suite à un choc ou une dégradation.



Métis A1
Onde horizontale



Mercure B1



* voir le nuancier page 4 - Toutes en haute durabilité Qualicoat Classe 2 (CETAL utilise des peintures en poudre de haute durabilité, gage de la stabilité et de la qualité du thermolaquage dans le temps).




LE NUANCIER

élégant BY CETAL

Toutes nos teintes sont en haute durabilité Qualicoat classe 2.

▼ 4 teintes Easy standard



▼ 20 teintes Easy sur mesure



EXIGEZ LES LABELS



Les profils sont thermolaqués sous "label QUALILAQUAGE", c'est-à-dire que plusieurs traitements normalisés précèdent le laquage (dégraissant, rinçages, dérochant, rinçages, conversions sans chrome et rinçage). Ces étapes, préalables au poudrage et à la cuisson, sont une garantie irremplaçable de longévité.



LE LABEL QUALIMARINE

La qualité des profils, le traitement de surface renforcé, contribuent à une excellente tenue à long terme aux intempéries et à la corrosion dans toutes les conditions atmosphériques et tous les environnements.

LES COULEURS SONT REPRÉSENTÉES À TITRE D'INDICATION (COULEURS NON CONTRACTUELLES).

VOTRE DISTRIBUTEUR EASY®



www.portail-cetal.fr